

PLOKILIM

КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ И СКЛЕИВАНИЯ ЛЕГКОВЕСНЫХ БЛОКОВ

Для внутренних и внешних работ

В зимний период производится с морозостойкой присадкой для применения при температуре до -10 °С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

- Для кладки легковесных блоков.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Необходимое количество порошка насыпать в емкость для смешивания.
- Добавить воду в объеме 25-27% от веса приготовленной смеси (6,25 – 6,75 литра на мешок 25 кг).
- Смешивать механически или вручную до полного увлажнения смеси.
- Приготовленную смесь можно использовать в течение 4 часов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЯ

- Для нанесения клея на блоки лучше всего пользоваться растирочной доской подходящего размера.
- Клей также можно наносить на блоки при помощи зубчатой штукатурной кельмы или стальной гладилки.

ОГРАНИЧЕНИЯ

- При добавлении воды в емкость для смешивания после того, как клей начал засыхать, первоначальное состояние клея уже не восстановится.
- В случае попадания в глаза или на слизистую оболочку клей обильно промыть чистой водой.

ХРАНЕНИЕ

- Порошок для смеси хранить в мешках в сухом помещении.
- Срок хранения порошка для смеси - 1 год.

НОРМА РАСХОДА

- Расход клея зависит от ширины блоков и от толщины слоя смеси между блоками.