

PŪRANDANAKS

GRINDŲ IŠLYGINIMO MIŠINYS

SAVAIME IŠSILYGINANTIS GRINDŲ IŠLYGINIMO MIŠINYS SU PLUOŠTU

NAUDOJIMAS

- Mišinys naudojamas betono ir kitų akmens paviršių grindims išlyginti.
- Produktas skirtas naudoti tik patalpų viduje.
- Kaip paviršinė danga gali būti naudojamas po ritininėmis medžiagomis, minkštomis dangomis, keraminėmis plytelėmis, parketu ir pan.
- Tinka grindų šildymo sistemoms.

MIŠINIO PARUOŠIMAS

- Mišinio miltelius supilkite į maišytuvą ar į indą su didele anga.
- Įpilkite 21–22 % mišinio svorio vandens (5,2–5,5 l 25 kg maišui arba 1,0–1,1 l 5 kg dėžei).
- Kruopščiai maišykite tol, kol mišinys visiškai sušlaps. Palikite mišinį kelias minutes nusistovėti ir dar kartą lengvai išmaišykite.
- Paruošto mišinio naudojimo laikas, įpylus vandens, yra iki 30 min.

LIEJIMAS

- Prieš liedami mišinį, nuvalykite grindis nuo dulkių.
- Nuvalytas grindis apdorokite „Uninaks“ sukibimo dispersija ir leiskite visiškai nudžiūti.
- Mišinys ant grindų gali būti išpumpuojamas arba išliejamas iš maišymo indo.
- Išlieto mišinio sluoksnis suvienodinamas dygliuotu voleliu arba mente.
- Ant grindų išliejamo sluoksnio storis gali būti nuo 3 iki 30 mm.

KIETĖJIMAS

- Ant grindų galima vaikščioti praėjus 4–6 val., priklausomai nuo išlieto sluoksnio storio, patalpos temperatūros ir drėgnumo.
- Grindų dangą galima tiesti praėjus 1–3 sav.
- 28 d. sukibimo stipris su paviršiumi > 1,0 MPa
- Grindų stipris gniuždant visiškai sukietėjus yra mažiausiai 24 MPa (EN 13813)

APRIBOJIMAI

- Mišinys naudojamas aukštesnėje nei +5 °C temperatūroje.
- Darbo paviršius neturi būti riebaluotas, dulkinas ar padengtas drėgmei neatspariu glaistu.
- Kietėjimo metu nesukelti skersvėjo ir nenaudoti šildytuvų kietėjimui pagreitinti.

MIŠINIO IŠEIGA

- 1 mm storio mišinio sluoksniui išlieti – 1,7–1,8 kg/m².

LAIKymo sąlygos, įspėjimai

- Mišinio miltelių maišus laikyti sausoje patalpoje.
- Mišinio miltelių sandėliavimo laikas – 6 mėn.
- Produkto sudėtyje yra cemento. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Dirbant dėvėti apsauginius akinius ir mūvėti pirštines. Neįkvėpti produkto dulkių. Patekus į akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens.