

# UNINAKS

## EESTI EHITUSLIKUD KUIVSEGUD



### EKSPLUATÄCIJAS İPAŠİBU DEKLARÄCIJA

Nr. UN 109 – 27.05.2026.

1. UnikÄls izstrÄdÄjuma tipa identifikÄcijas numurs: **TORDEX 1**
2. Tipa, partijas vai sÄrijas numurs vai kÄds cits bŭvizstrÄdÄjuma identifikÄcijas elements, kÄ noteikts 11. panta 4. punktÄ:  
**TORDEX 1, uz oriġinÄlÄ iepakojuma skaties ražošanas datumu un ražotÄja norÄdes.**
3. BŭvizstrÄdÄjuma paredzÄtais izmantojums vai izmantojumi saskaņÄ ar piemÄrojamo saskaņoto tehnisko specifikÄciju, kÄ paredzÄjis ražotÄjs : **Torkretbetons TORDEX 1 ir polimÄriska saussais betons, pielietošanai iekšÄjos un ārÄjos apstÄkļos, izturġgs pret sÄli un salu. SŭknÄjams betons, izmantošanai daġÄdu betona elementu virsmu labošanai.**
4. RažotÄja nosaukums, reġistrÄtais komercnosaukums vai reġistrÄtÄ preču zġme un kontaktadrese, kÄ noteikts 11. panta 5. punktÄ : **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**
5. Vajadzġbas gadġjumÄ tÄ pilnvarotÄ pÄrstÄvja vÄrds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktÄ nosauktÄjiem uzdevumiem: **nav piemÄrojams**
6. EksploatÄcijas īpašġbu noturġbas novÄrtÄjuma un pÄrbaudes sistÄma vai sistÄmas, kÄ noteikts V pielikumÄ:  
**4 + sistÄma**
7. GadġjumÄ, ja eksploatÄcijas īpašġbu deklarÄcija attiecas uz bŭvizstrÄdÄjumu, kuram ir saskaņotais standarts:  
**EVS – EN 1504-3 : 2006 pamatÄ**  
**Uninaks AS Lihula rūpnġcas ražošanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga testÄšana pġc testÄšanas plÄna.**  
**SÄkotnÄjÄs tipveida pÄrbaudes veiktas Tallinnas TehniskÄs Augstskolas Bŭvniecġbas institŭtÄ.**
8. GadġjumÄ, ja eksploatÄcijas īpašġbu deklarÄcija attiecas uz bŭvizstrÄdÄjumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novÄrtÄjums: **nav piemÄrojams**
9. DeklarÄtÄs eksploatÄcijas īpašġbas :

Bŭtiskie rakstura lielumi	EksploatÄcijas īpašġbas	Saskaņota tehniskÄ specifikÄcija
Spiedes izturġba klase	C30/37	EVS-EN 1504-3 : 2006
SÄkotnÄjÄ sasaistes stipġrġba	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
Hlorġdu saturs	< 0,05 % Cl	
Uguns drošġba/izturġba	A1	
Ūdens uzsŭces spÄja	≤ 0,1 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )	EVS 814 : 2003
Vides klases	XC3, XD1, XS1, XF4, XA3	
Ilġizturġba	F 56	
Bġstamo vielu saturs	NAV	

SastÄva atbilstošais pH intervÄls : < 4,0 - ≥ 4,5

10. Pielikuma 1. un 2. punktÄ norÄdġtÄ izstrÄdÄjuma eksploatÄcijas īpašġbas atbilst 9. punktÄ norÄdġtajÄm deklarÄtajÄm eksploatÄcijas īpašġbÄm.

Par šo izdoto eksploatÄcijas īpašġbu deklarÄciju ir atbildġgs vienġgi 4. punktÄ norÄdġtais ražotÄjs.

Parakstġts ražotÄja vÄrdÄ:

Gert Pksar

AS "UNINAKS" vadġtÄjs

27.05.2026.

