

### EKSPLUATÄCIJAS İPAŞİBU DEKLARÄCIJA

Nr. UN 107 – 01.04.2025.

- UnikÄls izstrÄdÄjuma tipa identifikÄcijas numurs: **TULEKINDEL BETOON (Ugunsdrošais betons)**
- Tipa, partijas vai sÄrijas numurs vai kÄds cits bÄvizstrÄdÄjuma identifikÄcijas elements, kÄ noteikts 11. panta 4. punktÄ:

**TULEKINDEL BETOON, uz oriġinÄlÄ iepakojuma skaties ražošanas datumu un ražotÄja norÄdes.**

- BÄvizstrÄdÄjuma paredzÄtais izmantojums vai izmantojumi saskaņÄ ar piemÄrojamo saskaņoto tehnisko specifikÄciju, kÄ paredzÄjis ražotÄjs : **TULEKINDEL BETOON izmantošana vietÄs, kur betons var nokļūt paaugstinÄtÄs temperÄtÄras apstÄkļos .**

- RažotÄja nosaukums, reġistrÄtais komercnosaukums vai reġistrÄtÄ preču zÄme un kontaktadrese, kÄ noteikts 11. panta 5. punktÄ : **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**

- VajadzÄbas gadÄjumÄ tÄ pilnvarotÄ pÄrstÄvja vÄrds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktÄ nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemÄrojams**

- EkspluatÄcijas İpaşİbu noturÄbas novÄrtÄjuma un pÄrbaudes sistÄma vai sistÄmas, kÄ noteikts V pielikumÄ: **4 + sistÄma**

- GadÄjumÄ, ja ekspluatÄcijas İpaşİbu deklarÄcija attiecas uz bÄvizstrÄdÄjumu, kuram ir saskaņotais standarts: **EVS-EN 206:2014+A2:2021 pamatÄ**

**Uninaks AS Lihula rūpnīcas ražošanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga testēšana pēc testēšanas plāna.**

**SÄkotnÄjÄs tipveida pÄrbaudes veiktas Tallinnas TehniskÄs Augstskolas BÄvniecÄbas institÄtÄ.**

- GadÄjumÄ, ja ekspluatÄcijas İpaşİbu deklarÄcija attiecas uz bÄvizstrÄdÄjumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novÄrtÄjums: **nav piemÄrojams**

- DeklarÄtÄs ekspluatÄcijas İpaşİbas :

| Bütiskie rakstura lielumi    | EkspluatÄcijas İpaşİbas                          | Saskaņota tehniskÄ specifikÄcija |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Spiedes izturÄba klase       | C35/40                                           | EVS-EN<br>206:2014+A2:2021       |
| SÄkotnÄjÄ sasaistes stiprÄba | $> 0,15 \text{ N/mm}^2$                          |                                  |
| HlorÄdu saturs               | $< 0,1 \% \text{ Cl}$                            |                                  |
| Uguns droşİba/izturÄba       | A1                                               |                                  |
| Üdens uzsüces spēja          | $\leq 0,5 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |                                  |
| Vides klases                 | XC2, XD2, XS1, XF2                               |                                  |
| IlġizturÄba                  | NAV                                              |                                  |
| Bİstamo vielu saturs         | NAV                                              | EVS 814 : 2003                   |
|                              |                                                  |                                  |

- Pielikuma 1. un 2. punktÄ norÄdÄtÄ izstrÄdÄjuma ekspluatÄcijas İpaşİbas atbilst 9. punktÄ norÄdÄtajÄm deklarÄtajÄm ekspluatÄcijas İpaşİbÄm.

Par šo izdoto ekspluatÄcijas İpaşİbu deklarÄciju ir atbildİgs vienİġi 4. punktÄ norÄdÄtais ražotÄjs.

Parakstİts ražotÄja vÄrdÄ:

Gert Piksar

AS "UNINAKS" vadİtÄjs

01.04.2025

