

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr UN 702- 11.2016

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **UniTherm 2 ARMEERIMISLIIM**
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: **vaata pakendilt. Kuupäev ja tehase märgistus**
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: **Sise-ja välitingimustes kasutatav tsemendi -ja polümeeripõhine armeerimisseg.** Kasutatav vahtpolüstüreenist või mineraalsest villast soojustusplaatidele võrkarmeeringu kleepimiseks-kinnitamiseks. **Sobib ka tasanduskrohviks kihi paksusega 2-10 mm.**
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
AS Uninaks, Valuste tee 1, 90303 Lihula, Eesti
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: **Ei kohaldata**
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: **Süsteem 4**
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote Toimivusdeklaratsiooni korral: **Ei kohaldata**
8. Euroopa tehniline hinnang: **Ei kohaldata.**
9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A2	EVS-EN 998 -1: 2016
Veeimavus	$W 2 < 1,0 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	
Veeauru läbilaskvus	$\mu < 12$	
Nakketugevus	$> 0,7 \text{ N}/\text{mm}^2$	
Soojajuhtivus ($\lambda_{10, \text{kuiv}}$)	0,27 W/mK (tabeliväärtus)	
Ohtlikud koostisosad	Ei	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Guido Piksar

Uninaks AS juhataja

01.11.2016